Tolerancer fra for- og bagkant til kogeplade udskæringer

I Billeschou oplever vi situationer, i takt med at kogeplader bliver større, at risici for at plade knækker/brækker ved forarbejdning, under transport og efter endt montering. For at komme dette til livs, har vi udarbejdet interne tolerancer, for at minimere risiko for brækage.

Udskæringen regnes fra yderste punkt hvor overfladen brydes.
VI GØR OPMÆRKSOM PÅ: Der kan være materiale som følge af pladens udformning kræver dybere mål på end de 40-50 mm.

Kvartsit, Special sten og Marmor + 12 mm plader

For special sten, marmor samt 12 mm keramik- og komposit, siger vi i Billeschou at der minimum skal være 50 mm tilbage fra udskæring til for- og bagkant.



Granit & Keramik

For granit og keramik i tykkelser 20 + 30 mm, skal der minimum være 45 mm tilbage fra udskæring til for- og bagkant.

Enkelte granitter kræver at der er minimum 50 mm, se side 8 i prisliste.



Komposit & ĒCLOS

For komposit i tykkelser 20 + 30 mm, skal der minimum være **40 mm** tilbage fra udskæring til for- og bagkant.



Såfremt den ønskede minimumsdybde ikke kan opnås, kan man eventuelt løse dette med en fiskesamling eller ved at forøge dybde på bordplade.